

**mahindra** *Rise*

ALFA  
CARGO

# महिंद्रा का e-कार्ट देश का e-कार्ट

पेश है e-Alfa कार्गो,

अब 20% अधिक रेंज के साथ

#नियम एवं शर्तें लागू

NO.1

नंबर 1  
ईवी रेंज



बेहतरीन क्वालिटी



1150+ सर्विस  
टॉचपॉइंट



महिंद्रा का  
विश्वास



10 लाख तक का  
दुर्घटना बिमा\*

FRONT



## शक्तिशाली प्रदर्शन का भरोसा

- 1.6 kW पावर और 22 Nm टॉर्क के साथ ज़्यादा ट्रिप्स और ज़्यादा कमाई पाए
- 18 A ऑफ-बोर्ड चार्जर के साथ बेहतर चार्जिंग टाइम .
- क्लचलेस ड्राइविंग के साथ बिना थके ड्राइव करे
- हाई टॉर्क मोड में 7-डिग्री ग्रेडेबिलिटी के साथ ढलान पर आसानी से चढ़ें।

## सुरक्षा और आराम का भरोसा

- हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर , लीफ स्प्रिंग रियर सस्पेंशन और टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन के साथ आरामदायक और सुरक्षित सवारी पाए
- 2168 mm व्हीलबेस और 139 mm अनलडेन ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ पलटने का कोई डर नहीं है
- एक मजबूत मेटल बॉडी और चेसिस के साथ ड्राइवर के लिए सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा.
- शक्तिशाली ब्रेक के साथ बेहतर सुरक्षा





## अच्छी लोडिंग क्षमता का भरोसा

- 310 किलोग्राम के लोड के साथ वाहन की उत्कृष्ट लोडिंग रेटिंग
- 1350 mm x 984 mm x 336 mm का बाहरी, और 1280 mm x 920 mm x 280 mm का अंदरूनी साइज की ट्रे के साथ बेहतर लोडिंग कैपेसिटी

## बेहतर कमाई का भरोसा

- 12 महीने की व्हीकल वारंटी और 12 महीने की चार्जर वारंटी के साथ कम रखरखाव का खर्च
- नई और बेहतर बैटरी पर 18 महीने की वारंटी
- 140 Ah की बड़ी बैटरी के साथ 20% ज़्यादा रेंज\* और पहले से बेहतर कमाई



## महिंद्रा का भरोसा

- परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए ड्राइवर का ₹ 10 लाख का एक्सीडेंटल जीवन बीमा कवर
- टेंशन फ्री राइड के लिए फ्री रोड साइड असिस्टेंस

प्रकार	e-Cart (e-Alfa Cargo)
वाहन श्रेणी	ई-कार्ट
बैठने की क्षमता	डी
वाहन की ऊँचाई (mm)	1790
वाहन की लंबाई (mm)	2795
वाहन चौड़ाई (mm)	995
व्हील बेस (mm)	2168
ग्राउंड क्लियरेंस (mm) बिना पेलोड के	139
व्हील ट्रैक (mm)	व्हील ट्रैक (mm)
अधिकतम GVW (kg)	793
पेलोड (kg)	310
मोटर	ब्रशलेस डीसी मोटर (BLDC मोटर)
पीक पावर - kW	1.6 kW
मैक्स टॉर्क - Nm	190 मोटर r/min @ 22 Nm
टायर प्रकार	टीटी (ट्यूब प्रकार)
टायर - आगे	4.50 x 10 - 8 PR टायर रिम - 3.5 B x 10
टायर - पीछे	90/90-12 64 B टायर रिम - 2.15 J x 12
ट्रांसमिशन प्रकार	कॉन्स्टेंट मेष
सस्पेंशन फ्रंट	लीडिंग लिंक विथ इंटीग्रेटेड कोइल स्प्रिंग & डैम्पर
सस्पेंशन रियर	रिजिड एक्सेल विथ लीड स्प्रिंग & डैम्पर
ब्रेक - सामने	ड्रम
ब्रेक - पीछे	ड्रम
कार्गो बॉक्स आयाम (mm)	बाहरी 1350 mm (L) X 984 mm (W) X 336 mm (H) आंतरिक 1280 mm (L) X 920 mm (W) X 280 mm

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 120 150 150 पर कॉल करें या <http://mahindralastmilemobility.com> पर लॉग ऑन करें

#नियम एवं शर्तें लागू