

mahindra
LAST MILE MOBILITY

নতুন e-ALFA+

দেশের e-রিকশা



নতুন
150 Ah ব্যাটারি



নতুন
PMSM মোটর
দেয় বেশি পাওয়ার



লম্বা রেঞ্জ

100 km+*



18 মাসের
ওয়ারেন্টি
দেয় মনের শান্তি

নতুন e-আলফা গাড়ির পাওয়ারফুল পারফরম্যান্স

1.95 kW পীক পাওয়ারসহ
নতুন PMSM মোটর
আরও বেশি ওজন নেওয়ার জন্য



26.9 Nm টর্ক
দেয় আরও ভালো পিক আপ

18 A অফ
বোর্ড চার্জার দেয়
আরও ভালো চার্জিং



নতুন 150 Ah
দমদার ব্যাটারি



5 ডিগ্রি গ্রেডেবিলিটি
দেয় চড়াই ভেঙে
ওপরে ওঠার ক্ষমতা

নতুন e-আলফা গাড়ির লম্বা রেঞ্জ

100+ km* রেঞ্জ
আপনাকে দেবে আরও দূরে যাওয়ার
ক্ষমতা এবং আরও বেশি রোজগার



3 ধরনের ড্রাইভিং মোড
লো, মিডিয়াম আর হাই স্পিড
বেশি টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম আর বেশি রোজগার



নতুন e-আলফা গাড়িতে আছে মাহিন্দ্রার ভরসা

18 মাসের
ওয়ারেন্টি

গাড়ি ব্যাটারি আর চার্জারের ওপর
যার ফলে কমে মেন্টেন্যান্স খরচ

₹10 লাখ টাকা পর্যন্ত
দুর্ঘটনা বীমা

ড্রাইভারের জন্য আনে মনের শান্তি

নতুন e-আলফা দেয় সুরক্ষা

132 mm গ্রাউন্ড
ক্লিয়ারেন্স গাড়িকে
দেয় অতিরিক্ত স্থিরতা
2168 mm চওড়া
হুইল বেস দেয় আরও
ভালো ব্যালান্স



নির্ভরযোগ্য সুরক্ষার জন্য
আধুনিক রিকশা ডিজাইন



প্যাসেঞ্জার-ড্রাইভারের
এক্সট্রা কন্সোর্টের
জন্য কুশন সীট



স্ট্রং মেটাল বডি
আর চ্যাসিস দেয়
বেস্ট-ইন-ক্লাস সেফটি



নির্ভরযোগ্য সুরক্ষার জন্য
পাওয়ারফুল
ব্রেক আর সাসপেনশন

নতুন e-আলফা গাড়ির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

কেবিন লাইট দেয় কেবিনের
ভেতর পর্যাপ্ত জায়গা



সাথে আছে জ্যাক
ব্যবহারের সুবিধা



12 V ইলেক্ট্রিসিটি আউটলেট
দেয় ফোন চার্জিং আর মিউজিক
সিস্টেমের সুবিধা

	প্রকার	ই-রিকশা (ই-আলফা প্লাস)
বৈশিষ্ট্য	গাড়ির শ্রেণী	ই-রিকশা
	আসন ক্ষমতা	D+4
	গাড়ির উচ্চতা (mm)	1765
	গাড়ির দৈর্ঘ্য (mm)	2780
	গাড়ির প্রস্থ (mm)	995
	হুইল বেস (mm)	2168
	গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (mm) খালি	132
	গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (mm) ভর্তি	127
	হুইল ট্র্যাক (mm)	880
	টার্নিং রেডিয়াস	3500
	সর্বোচ্চ GVW (kg)	816
	গাড়ির কার্ব ওজন (kg)	436
	মোটর	"পার্মানেন্ট ম্যাগনেট সিঙ্ক্রোনাস মোটর (PMSM 1.2 kW মোটর)"
	সর্বোচ্চ স্পিড (km/h)	25
	টিপিক্যাল ড্রাইভিং রেঞ্জ (RWUP) (km)*	100
	চার্জিং টাইম (h)	10-12
	পীক পাওয়ার - kW	1.95 kW @ 2600 r/min
	সর্বোচ্চ টর্ক - Nm	26.9 @ Nm @ 200 r/min
	টায়ার প্রকার	TT (টিউব প্রকার)
	টায়ার - ফ্রন্ট	4.50 X 10 - 8PR, টায়ার রিম - 3.58 X 10
	টায়ার - রিয়ার	90/90 - 12 - 64B রিম 2.15 X 12
	ট্রান্সমিশন প্রকার	কনস্ট্যান্ট মেশ
	সাস্পেনশন ফ্রন্ট	ইন্টিগ্রেটেড কয়েল স্প্রিং আর ডাম্পারসহ লিডিং লিঙ্ক
	সাসপেনশন রিয়ার	লিফ স্প্রিং আর ডাম্পারসহ রিজিড অ্যাক্সেল
	ব্রেক ফ্রন্ট	হ্যান্ড লিভার অপারেটেড (ড্রাম)
	ব্রেক রিয়ার	ফুট প্যাডেল অপারেটেড, লিঙ্কেজ টাইপ (ড্রাম)
ব্যাটারি প্রকার, ক্ষমতা	লিড অ্যাসিড, 150 Ah	
গ্রেডেবিলিটি (সর্বোচ্চ) - ডিগ্রী	5	
ড্রাইভিং মোড (ফরোয়ার্ড, রিভার্স)	F, R	
স্পিড মোড	L, M, H	
স্পায়ার হুইল প্রভিশন	হ্যাঁ	
18 A অফ বোর্ড চার্জার	হ্যাঁ	
কেবিন ল্যাম্প	হ্যাঁ	
12 V সকেট	হ্যাঁ	
ওয়ারেন্টি	চার্জার ওয়ারেন্টি	18 মাস
	ব্যাটারি ওয়ারেন্টি	18 মাস
	গাড়ির ওয়ারেন্টি বছরে	18 মাস

*গাড়ির রেঞ্জ ড্রাইভিং পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। নিয়ম ও শর্তাবলী প্রযোজ্য

প্রদর্শিত অ্যাক্সেসরি স্ট্যান্ডার্ড ইকুইপমেন্টের অংশ নয়। "ক্রমাগত সংশোধন" নীতির কারণে আমরা কোনও দায়বদ্ধতা স্বীকার না করেই ডিজাইন ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করার সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করি। কোনও ধরণের বাধ্যতা বা আগাম সূচনা ছাড়াই আমরা যে কোনও মডেলের বৈশিষ্ট্য সংযোজন বা অপসারণ করার অধিকার রাখি।

