

mahindra
LAST MILE MOBILITY



ਨਵਾਂ ਮਹਿੰਦਰਾ e-ALFA+

ਦੇਸ਼ ਦਾ e-ਰਿਕਸ਼ਾ

ਨਵੀਂ
150 Ah ਦੀ ਬੈਟਰੀ



ਨਵੀਂ
PMSM ਮੋਟਰ
ਜੋ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ



ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ

100 km+*



18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ
ਵਾਰੰਟੀ
ਜੋ ਦੇਵੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ

ਨਵੇਂ e-ਅਲਫਾ ਦਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ

1.95 kW ਪੀਕ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ PMSM ਮੋਟਰ ਜੋ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ



26.9 Nm ਦਾ ਟੌਰਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਿੰ ਬਹਿਤਰ ਪਕਿ-ਅੱਪ।

18 A ਦਾ ਔਫ ਬੋਰਡ ਚਾਰਜਰ ਜੋ ਕਰੇ ਬਿਹਤਰ ਚਾਰਜਿੰਗ




ਨਵੀਂ **150 Ah** ਦੀ ਦਮਦਾਰ ਬੈਟਰੀ



5 ਡਗਿਰੀ ਦੀ ਗਰੁੰਡਬੇਲਿਟੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਿੰ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਨਵੇਂ e-ਅਲਫਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ

100+ km* ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਿੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ



3 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਡਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਿੰ ਲੋਅ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨ-ਅਰਾਉਂਡ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨਾਗਿੰਗ।



ਨਵੇਂ e-ਅਲਫਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ

ਗੱਡੀ, ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇ ਘੱਟ

₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ

ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ

ਨਵੇਂ e-ਅਲਫਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੇਫਟੀ

132 mm ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਿੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰਤਾ



ਬਹਿਤਰੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ **ਰਕਿਸਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ**



ਕੁਸ਼ਨ ਸੀਟਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਜਰ-ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਲਿੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟ



ਬਹਿਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰਫੁੱਲ **ਬਰੇਕਸ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ**

ਸਟਰਾਂਗ ਮੈਟਲ ਬੌਡੀ ਅਤੇ ਚੇਸਿਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਿੰ ਬੈਸਟ-ਇਨ-ਕਲਾਸ ਸੇਫਟੀ

ਨਵੇਂ e-ਅਲਫਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਕੈਬਨਿ ਲਾਈਟ ਜੋ ਦੇਵੇ ਕੈਬਨਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਲਾਈਟ



ਜੈਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਮਲਿੰਦੀ ਹੈ



12 V ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆਊਟਲੇਟ ਜੋ ਦੇਵੇ ਫੋਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਊਜ਼ੀਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ

	ਕਿਸਮ	ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ (ਈ-ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ)	
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਰਨ	ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ	ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ	
	ਬੈਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ	D+4	
	ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਚਾਈ (mm)	1765	
	ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (mm)	2780	
	ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (mm)	995	
	ਫ੍ਰੀਲ ਬੇਸ (mm)	2168	
	ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (mm) ਖਾਲੀ	132	
	ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (mm) ਭਰਿਆ	127	
	ਫ੍ਰੀਲ ਟਰੈਕ (mm)	880	
	ਟਰਨਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ	3500	
	ਅਧਿਕਤਮ GVW (kg)	816	
	ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਰਬ ਵਜਨ (kg)	436	
	ਮੋਟਰ	"ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਸ ਮੋਟਰ (PMSM 1.2 kW ਮੋਟਰ)"	
	ਅਧਿਕਤਮ ਸਪੀਡ (km/h)	25	
	ਟਿਪੀਕਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ (RWUP) (km)*	100	
	ਚਾਰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ (h)	10-12	
	ਪੀਕ ਪਾਵਰ - kW	1.95 kW @ 2600 r/min	
	ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ - Nm	26.9 Nm @200 r/min	
	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ	TT (ਟਿਊਬ ਦੀ ਕਿਸਮ)	
	ਟਾਇਰ - ਫਰੰਟ	4.50 x 10 - 8PR, ਟਾਇਰ ਰਿਮ - 3.5B x 10	
	ਟਾਇਰ - ਰੀਅਰ	90/90 -12-64B ਰਿਮ - 2.15 x 12	
	ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਕੰਸਟੈਂਟ ਮੈਜ਼	
	ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਫਰੰਟ	ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਇਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਂਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਿੰਗ ਲਿੰਕ	
	ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਰੀਅਰ	ਲੀਡ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਅਤੇ ਡੈਂਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜਿਡ ਐਕਸਲ	
	ਬ੍ਰੇਕਸ - ਫਰੰਟ	ਹੌਡ ਲੀਵਰ ਐਪਰੇਟਿਵ, (ਡ੍ਰਮ)	
	ਬ੍ਰੇਕਸ - ਰੀਅਰ	ਫੁੱਟ ਪੈਡਲ ਐਪਰੇਟਿਵ, ਲਿੰਕੇਜ਼ ਟਾਈਪ (ਡ੍ਰਮ)	
	ਬੈਟਰੀ ਟਾਈਪ, ਸਮਰੱਥਾ	ਲੀਡ ਐਸਿਡ, 150 Ah	
	ਗ੍ਰੈਡਿਊਲਿਟੀ (ਅਧਿਕਤਮ) - ਡਿਗਰੀ	5	
	ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਡਸ (ਫਾਰਵਰਡ, ਰਿਵਰਸ)	F,R	
	ਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੋਡ	L,M,H	
	ਸਪੇਅਰ ਫ੍ਰੀਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ	ਹਾਂ	
	18 A ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਚਾਰਜ	ਹਾਂ	
ਕੈਬਿਨ ਲੈਂਪ	ਹਾਂ		
12V ਸੋਕੇਟ	ਹਾਂ		
ਚਾਰਜਰ ਵਾਰੰਟੀ	18 ਮਹੀਨੇ		
ਬੈਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ	18 ਮਹੀਨੇ		
ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ	18 ਮਹੀਨੇ		

*ਵਾਹਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ।

ਇੱਥੇ ਗਈ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪੇਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਧੇ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

