



mahindra
LAST MILE MOBILITY


ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସକୁ କରନ୍ତୁ
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ

mahindra
ZEVO



 ପାୱାର୍
30 kW

 ରେଞ୍ଜ୍
160* km

 ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି
7 ବର୍ଷ/1 50 000 km**

EV

**ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ




«« Mahindra zeo »»

ଇତିହାସରେ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଆଜି ଭଳି ଦ୍ରୁତ ହୋଇନଥିଲା । ସମୟ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଏବଂ ମାର୍କେଟ୍ ଏକ ଅତୁଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । ପରିବହନ ଦୁନିଆରେ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ Mahindra ZEO ର ଆଗମନ ଏକ ଗେମ୍-ରେଞ୍ଜିଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ଯାନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ - ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିମ୍ବା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏହା "ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ" କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାର୍, ଟର୍କ୍, ପିକଅପ୍, ରେଞ୍ଜ, ପେଲୋଡ୍, ସେଝ୍ ଏବଂ ଆରାମର ସଠିକ୍ ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ - ଯାହା Mahindra ZEO ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, Mahindra ZEO କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଏହାର ନାମ Mahindra ZEO ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି "ଜିରୋ ଏମିସନ୍ ଅପ୍ସନ୍", ଯାହା ଏହାର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ କରୁନାହାନ୍ତି - ଆପଣ ପୃଥିବୀକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଦୁନିଆରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।



ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଉପରେ ।

21.3 kWh ଶକ୍ତିଶାଳୀ
IP67 ରେଟେଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ
ଯାହା ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଏକ
ବିସ୍ତୃତ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ।



ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ଷତି ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟକୁ କମ୍
କରିବା ପାଇଁ 300+ V ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍
ବେକ୍ସଲୋଜି, ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରେଞ୍ଜ
ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଉନ୍ନତ ପିକ୍‌ଅପ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ
114 Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ।



30 kW ପିକ୍ ପାୱାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ
ଫୁଲ୍ ଲୋଡ୍ ସହିତ ଯେକୌଣସି
ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ
ଆମ୍ବିଶ୍ଯାସ ।



7.4 Ft ର ବଡ଼ କାର୍ଗୋ ବକ୍ସ ଯାହା ବଡ଼
ଆକାରର ଲୋଡ୍ ବହନ କରିପାରିବ
ଏବଂ ଲୋଡିଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ।



765 kg ର ଯେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଆପଣ
ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରିପ୍ ରେ ଅଧିକ ବହନ କରିପାରିବେ,
ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲାଭ ବଢ଼ାଇ
ପାରିବେ।



60 km/h ବେଗରେ ଉତ୍ତମ ଇକୋ ଏବଂ ପାୱାର
ମୋଡ୍ ରେ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ କମ୍
ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଟ୍ରିପ୍ ହାସଲ କରିଥାଏ ।

« « ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ ପରଫରମାନ୍ସ, ପାୱାର୍, ଏବଂ ପ୍ରଫର୍ମ୍ » »





«« ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ରେଞ୍ଜ »»

160 km* ରେଞ୍ଜ ରାସ୍ତାରେ
ନ ଅଟକି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା
କରିବାକୁ ଦିଏ ।



ECO ଏବଂ POWER ମୋଡ୍ ବହୁମୁଖୀ
ଡ୍ରାଇଭିଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା
ଟର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ
ରେଞ୍ଜ କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ।



ପ୍ରତି ଥର ବ୍ରେକ୍ ଏନଗେଜ୍ କରିବା
ସମୟରେ ରିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ
ସିଷ୍ଟମ୍ ଗାଡ଼ିର ରେଞ୍ଜକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ।

«« ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ (ADAS)# »»

- ଫରୱାର୍ଡ୍ କଲିଜନ୍
- ଯେତେଷ୍ଟିଆନ୍ କଲିଜନ୍
- ହେଡ଼ସେ ମନିଟରିଂ
- ଲେନ୍ ଡିପାରଚର୍

«« ଡ୍ରାଇଭର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (DMS)# »»


- ଡ୍ରାଇଭର ଅକାପଣ ଚେତାବନୀ
- ଡ୍ରାଇଭର କୋଟିଂ
- ରିୟଲ୍ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ଆଲର୍ଟ
- ଡ୍ରାଇଭର ଆଚରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

«« (#ADAS ଏବଂ DMS ସ୍ଥାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ଫିଟମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ନୁହେଁ । ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ) »»



« « ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ କରନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ « «

ଅଧିକ ଟ୍ରିପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ।



ଏକାଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥାଏ, କୌଣସି ଲମ୍ବା ଷ୍ଟପ୍ ନାହିଁ ।

« « ଘରେ ଚାର୍ଜିଂ « «


- 16A 3 - ପିନ୍ ସକେଟ୍ ସହିତ 3.3 kW AC ହୋମ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ଥିତ ଦେଇଥାଏ: 7 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ରେ 0 ରୁ 100%*
- 13A ବକ୍ସ ଚାର୍ଜିଂ ସହ 6.6 kW AC ଚାର୍ଜିଂ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ଥିତ ଦେଇଥାଏ: 3 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ରେ 0 ରୁ 100%*

« « ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ « «

- DC ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ଥିତ: 71 ମିନିଟ୍ରେ 0% ରୁ 80%*
- ଯେକୌଣସି CCS2 DC ପବ୍ଲିକ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନରେ

« « ମୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ କରନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ « «


ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସହଜରେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ 4.3 ମିଟର ଚର୍ଚ୍ଚି ରେଡିୟସ୍ ।




ସହଜ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପେଡାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ 8 km/h ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀପ୍ ମୋଡ୍, ଭାରୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଆରାମ ଯୋଡିଥାଏ ।



ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ଗିଅର୍ ବିହୀନ ଏବଂ ଶବ୍ଦ-ମୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ସ୍ପାର୍ଟ ଗିଅର୍ ଶିଫ୍ଟରା



ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସ୍ପୁରୁଖୁରୁରେ ଘୁମାଏ ଓଭର୍ ରଡ଼ିବା ପାଇଁ ସହଜ ନେଭିଗେସନ୍ ପାଇଁ 32% ଉନ୍ନତ ଗ୍ରେଡାବିଲିଟି ।



« « ସର୍ବାଧିକ ଆରାମ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲେଗରୁମ୍ ଏବଂ ହେଡରୁମ୍ ସହିତ ବିଶାଳ ୱାଲ୍-ଥୁ କ୍ୟାବିନ୍ ।

ନେମୋ Universe

ଉନ୍ନତ ଫ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (FMS)^୧

ଫ୍ଲିଟ୍ ପରଫରମାନ୍ସ:

- ଚାର୍ଜିଂ ଇଞ୍ଚା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
- ଏନର୍ଜି/ପାୱାର ବ୍ୟବହାରର ସହଜ ତଦାରଖ
- ସୁପରିୟର / ଉନ୍ନତ ଭେହିକିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରିଚାଳନା

ଜିଓଲୋକେସନ୍ ଏବଂ ଜିଓଫେନସିଂ

ନିକଟତମ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର ଅବସ୍ଥାନ

ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଶାଳ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନେଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ



ନେମୋ ଦ୍ରାଘତର ଆପ୍

ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଡିଲିଭ୍
ଲୋକେଟର୍



ସହଜ ନେଭିଗେସନ୍



ତ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ସମସ୍ତ
ଆବଶ୍ୟକ ସାମାନ୍ ସୂଚନା ।



ସାମାଜିକ ସତର୍କତା

ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଖାରେଣ୍ଟି ସହିତ

3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1 25 000 km** ର
ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭେହିକିଲ୍ ଖାରେଣ୍ଟି
ଯାହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା
କରେ ଏବଂ ଲାଭ ବଢ଼ାଇଥାଏ



ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚାପ-ମୁକ୍ତ
କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା
କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷ କିମ୍ବା
1 50000 km** ବ୍ୟାଟେରୀ ଖାରେଣ୍ଟି

(^୧ସର୍ଭିକଲୀ ଏବଂ ସର୍ଭି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।)

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ




ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ
₹7 ଲକ୍ଷ
7 ବର୍ଷ*

ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ
₹1.0 ଲକ୍ଷ
ତିନେଇ ଗାଡ଼ି
ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ*

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ସୁପରିୟର୍ ସେଝ୍ ସହ

ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଫିଟର ଗଢ଼ାଣିରେ
ରୋଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କୁ ରୋକିଥାଏ,
ଯାହା ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ସୁରକ୍ଷିତ
ଏବଂ ସହଜ କରିଥାଏ ।



ମହିନ୍ଦ୍ରା Mahindra ZEO
AIS038 ହାଇ-ଡୋଲ୍ଲେଜ୍
ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା ମାନକକୁ
ପାଳନ କରି ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ।

200 କ୍ୟୁବିକ୍ ଫିଟ୍
ଫ୍ୟାଲ୍ଟି-ଫିଟେଡ୍ DV ବକ୍ସରେ
ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ
ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ମଜବୁତ
କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ।



IP67 - ରେଟେଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ
ଏବଂ ମୋଟର ସମସ୍ତ ଜଳବାୟୁ
ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିସ୍ଥିତିରେ
ନିରାପତ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତାକୁ
ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।



2500 mm ଲମ୍ବା ହିଲ୍ ବେସ୍
ଟ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ
ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ସେମି-ଫରୱାର୍ଡ କେବିନ୍
ତିନାଙ୍ଗୁଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ
ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କରିଥାଏ ।



180 mm ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା
ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ
ସୁରୁଖୁରୁରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ
କରାଯାଇପାରିବ ।



ମହିନ୍ଦ୍ରା Uday NXT ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରେ
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ₹20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା
ବୀମା କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।

(* गणना वर्तमान ईंधन लागत और प्रतिदिन 150 km ड्राइविंग के आधार पर। नियम एवं शर्तें लागू।)

ବୈଷୟିକ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍

ଭାରିଏଣ୍ଟ୍	Mahindra ZEO-V1 FSD	Mahindra ZEO-V2 FSD	Mahindra ZEO-V1 DV	Mahindra ZEO-V2 DV
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର	LFP, ସିଲିକନ୍‌କାର୍ବନ୍			
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା (kWh)	18.4	21.3	18.4	21.3
ଜୁଲିଂ	ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡ୍‌ସ୍ କୁଲିଂ			
ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ - (V)	307	355	307	355
ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର୍ (kW)	30			
ଟର୍କ୍ (Nm) ପିକ୍ (କଣ୍ଟ୍ରିୟସ୍)	114 (60)			
ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ୍ (% ରୋ)	32			
ବସ୍ ସ୍ପିଡ୍ (km/h)	60			
ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍	ଇକୋ ଆଣ୍ଡ୍ ପାୱାର୍			
ଇକୋ ଆଣ୍ଡ୍ ପାୱାର୍	ଉପଲବ୍ଧ			
କ୍ରିସ୍	ଉପଲବ୍ଧ			
ଏମିସନ୍	ଜିରୋ ଏମିସନ୍			
ଡ୍ରାନ୍‌ସିସନ୍	ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ପ୍ରିକ୍			
ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ	USB C ଚାର୍ଜିଂ			
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଡ୍ରେକ୍				
ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	କଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଂ ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ ଫର୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍			
ରିୟର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ	କଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଶାକ୍ ଅକଜରଭର୍ ସହିତ ସେମି ଡ୍ରେଲିଂ ଆର୍ମ୍			
ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଡ୍ରେକ୍	ଡିସ୍			
ରିୟର୍ ଡ୍ରେକ୍	ଡ୍ରମ୍			
ବ୍ୟାସ୍	145 R12LT 8PR			
ଡାଇମେନସନ୍ ଏବଂ ଓଜନ				
ସାଇ (L*W*H) (mm)	3876 * 1526 * 1750	3876 * 1526 * 1750	3898*1501 *2640	3898*1501 *2640
ହିଲ୍ ହେଉ (mm)	2500			
ଟର୍ନିଂ ରେଡିୟସ୍ (m)	4.3			
ମିନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ - ଲାଡେନ୍ (mm)	180			
କାର୍ଗୋ / ଡେଲିଭରି ବ୍ୟାନ୍ (DV) - ଆକ୍ସେଲ୍ (L*W*H) (DV)	2257 *1493*300	2257 *1493*300	2231*1473*2130	2231*1473*2130
ଉଲ୍ଟ୍ରାମେଡ୍ରାକ୍ କାପାସିଟି ଡିଭି (Cu.F)	NA	NA	200	200
GVW (କି.ଗ୍ରା)	1675	1675	1720	1720
ପେଲୋଡ୍ (କି.ଗ୍ରା)	765	750	665	650
ସିଟିଙ୍ଗ୍ କାପାସିଟି	D+1			
ରୋଡ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ				
ରିୟଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ୍ ରୋଡ୍ (Km)	145*	160*	135*	150*
ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପ୍ରିଡ୍	CCS2			
ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ				
AC ଚାର୍ଜିଂ - ଅନଚାର୍ଜିଂ ରେଚାର୍ଜିଂ (3.3KW O/P)	6 ଘଣ୍ଟା	7 ଘ 10 ମି	6 ଘଣ୍ଟା	7 ଘ 10 ମି
AC ଚାର୍ଜିଂ - ୱାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଚାର୍ଜିଂ (6.6KW O/P)	3 ଘ 8 ମି	3 ଘ 20 ମି	3 ଘ 8 ମି	3 ଘ 20 ମି
DC ଚାର୍ଜିଂ (0-80%)	~ 65 ମିନିଟ୍	~71 ମିନିଟ୍	~ 65 ମିନିଟ୍	~71 ମିନିଟ୍
ସ୍ପ୍ରିଡ୍ ରେନ୍ଜ୍				
ଗାଡ଼ି ୱାରେଣ୍ଟି	3 ବର୍ଷ ବା 1 25 000 km, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହେଉ**			
ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି	5 ବର୍ଷ ବା 1 50 000 km, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହେଉ**			



ସର୍ଭି ଓ ନିୟମାବଳୀ
 ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆନୁସୂଚିତ ମାନକ ଉପକରଣର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଚାହିଦା ବିନା ଆମ ମଡେଲରେ କୌଣସି ପୋଡିବା କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରିବା ଥିବା ସଂଭାବନା ରଖିଥାଉ।
 *Mahindra ZEO V2 FSD ଭାରିଏଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ରିୟଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ୍ ରୋଡ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
 ** ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି - 7 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 150000 km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଉପରେ * ସର୍ଭି ଓ ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ।
 ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି www.mahindralastmilemobility.com ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ