

mahindra
LAST MILE MOBILITY

«» మీ వ్యాపారాన్ని ఎక్కడికైనా
చేయండి «»

mahindra
ZEVO



పవర్
30 kW

రేంజ్
160* km

బ్యాటరీ వ్వారంటీ
7 సంవత్సరాలు/1 50 000 km**

EV

**షరతులు మరియు నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.




«« Mahindra zeo »»

చరిత్రలో ఇంతకు ముందెన్నడూ లేని విధంగా మార్పు యొక్క ఒరవడి నేడు అంత శీఘ్రంగా ఉంటోంది. సమయం వృద్ధి చెందుతోంది, సాంకేతికత అధునాతనంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది మరియు మార్కెట్ ఊహించని వేగంతో రూపాంతరం చెందుతోంది. రవాణా ప్రపంచంలో, మార్కెట్ లోనికి వస్తున్న అత్యధిక ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వ్యాపార అవసరాలను మనసులో ఉంచుకుని రూపొందించబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, Mahindra ZEO ప్రవేశం ఆట-మారుతూ ఉన్న క్షణాన్ని గుర్తు చేస్తోంది. ఈ వెహికల్ కేవలం మీ వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకు వెళ్ళడానికి మాత్రమే నిర్మించబడలేదు—ఇది పూర్తిగా దాన్ని విప్లవాత్మకంగా మార్చడానికి సెట్ చేయబడింది లేదా మేము చెప్పాలనుకుంటున్నట్లుగా, దాన్ని "విద్యుదీకరించండి". ఒక వ్యాపారాన్ని నిజంగా విద్యుదీకరించాలంటే, మీకు పవర్, టార్క్, పికప్, రేంజ్, పేలోడ్, భద్రత మరియు సౌకర్యాల యొక్క కచ్చితమైన సమ్మేళనం కావాలి—ఈ ప్రతిదానినీ మహింద్రా Mahindra ZEO అందిస్తుంది.

మరింత గణనీయమైన విశేషం ఏమిటంటే, Mahindra ZEO కేవలం వ్యాపారాలకే కాకుండా పర్యావరణానికి కూడా మేలు చేకూరుస్తుంది. దీని పేరు, Mahindra ZEO అంటే, "జీరో ఎమిషన్ ఆప్షన్," అంటే, దీని పర్యావరణ-హితమైన స్వభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రతి డ్రైవ్ తోనూ, మీరు కేవలం మీ వ్యాపారాన్ని మాత్రమే విద్యుదీకరించడం లేదు—మీరు భూగ్రహాన్ని శుద్ధి చేయడానికి సహాయపడుతున్నారు మరియు మెరుగైన ప్రపంచానికి దోహదపడుతున్నారు.


ఇప్పుడు, ఈ అత్యాధునిక ఎలెక్ట్రిక్ వెహికల్ ని సన్నిహితంగా పరిశీలిద్దాం.

21.3 kWh శక్తివంతమైన
IP67 రేటింగ్ బ్యాటరీ, అది సింగిల్
ఛార్జ్ పైన పొడిగింపు రేంజ్ ని
అందిస్తుంది.



సిస్టమ్ లాస్ మరియు ఛార్జింగ్
సమయాన్ని తగ్గించడానికి
300+ V అధిక-వోల్టేజ్ టెక్నాలజీ, అది
పొడిగింపు రేంజ్ ని అందిస్తుంది.

మెరుగైన పికప్ కోసం గరిష్టంగా
114 Nm టార్క్, ఇంకా మెరుగైన
డ్రైవింగ్ అనుభవం.



30 kW గరిష్టమైన పవర్ మీకు ఏ
రోడ్డుపై అయినా వెళ్ళడానికి
ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అందిస్తుంది, పూర్తి
లోడుతో అయినా సరే.



7.4 Ft పెద్ద కార్గో బాక్స్, అది పెద్ద
సైజు లోడును మోసుకు
వెళ్ళగలుగుతుంది మరియు లోడింగ్
సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.



765 kg పెంచబడిన పేలోడ్ సామర్థ్యం ఒక
సింగిల్ ట్రీప్ లో మరింత లోడ్
తీసుకువెళ్ళడానికి వీలు కలిగిస్తుంది,
సమయాన్ని ఆదా చేసి లాభాల్ని పెంచుతుంది.

అత్యధిక వేగం 60 km/h తక్కువ సమయంలో
ఎక్కువ ట్రీప్పులు జరిగేలా చేస్తుంది, ఈకో మరియు
పవర్ మోడ్ లో సైతమూ టాప్ స్పీడ్ తో!

«« విద్యుదీకరణ పనితీరు, పవర్, మరియు లాభాలు »»



దీనితో మీ వ్యాపారాన్ని విద్యుదీకరించుకోండి అధిక రేంజ్



160 km* రేంజ్ సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు మీలు కలిగిస్తుంది, వెహికల్ ఆపకుండానే.



ECO మరియు POWER మోడ్లు బహుముఖమైన డ్రైవింగ్ అప్లన్లను అందిస్తాయి, టర్నరౌండ్ సమయాన్ని తగ్గిస్తూనే రేంజ్ ని పెంచుతాయి.



రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, బ్రేకులు వేసిన ప్రతిసారి వెహికల్ యొక్క రేంజ్ ని పెంపొందిస్తుంది.

అధునాతన డ్రైవర్ సహాయతా సిస్టమ్ (ADAS)#

- ముందువైపున డీకొట్టడం
- పాదచారుల్ని డీకొట్టడం
- హెడ్‌వే మానిటరింగ్
- లేన్ డిపార్చర్

డ్రైవర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (DMS)#

- డ్రైవర్ అలసట వార్నింగ్లు
- పాదచారుల్ని డీకొట్టడం
- రియల్-టైమ్ క్యాబిన్ అలర్ట్లు
- లేన్ డిపార్చర్

*ADAS మరియు DMS ప్రామాణిక ఫిట్‌మెంట్ లో భాగం కాదు. యాక్సెసరీల ద్వారా లభిస్తాయి.



«« దీనితో మీ వ్యాపారాన్ని విద్యుదీకరించుకోండి వేగంగా ఛార్జింగ్ »»

త్వరితంగా ఛార్జింగ్ తో మరిన్ని
టీప్పులు పొందండి, మీ
లాభాలను పెంపొందించుకోండి.



అనేకమైన ఛార్జింగ్ ఆప్షన్లు
ఎక్కువ స్థాపులు లేకుండా మీరు
తిరిగి రోడ్డు మీదికి రావడానికి
సహాయపడతాయి.

«« ఇంటి వద్దనే ఛార్జింగ్ »»

- 16A 3 - పిన్ సాకెట్ తో 3.3 kW ఎసి హోమ్ ఛార్జర్ మీకు ఈ ఛార్జింగ్ వేగాన్ని అందిస్తుంది:
7 గంటల 10 నిమిషాలలో 0 నుండి 100%*
- 13A వాల్ బాక్స్ ఛార్జర్ తో 6.6 kW ఎసి ఛార్జర్ మీకు ఈ ఛార్జింగ్ వేగాన్ని అందిస్తుంది:
3 గంటల 20 నిమిషాలలో 0 నుండి 100%*

«« ఇంటి వద్దనే ఛార్జింగ్ »»


- DC ఛార్జింగ్ వేగం:
71 నిమిషాలలో 0% నుండి 80%*
- ఏదైనా CCS2 DC పబ్లిక్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్

«« దీనితో మీ వ్యాపారాన్ని విద్యుదీకరించుకోండి సాటిలేని సౌకర్యం »»



»» గరిష్టమైన సౌకర్యం కోసం తగినంతగా లెగ్ రూమ్ మరియు హెడ్ రూమ్ తో విశాలంగా ఉండే వాక్-త్రూ క్యాబిన్.


ఇరుకైన రోడ్ల గుండా సులభమైన మాన్యూవరింగ్ కోసం 4.3 మీటర్ టర్నింగ్ రేడియస్.



సులభమైన సింగిల్-పెడల్ డ్రైవింగ్ కోసం 8 km/h వరకూ క్రీప్ మోడ్, భారీ ట్రాఫిక్ ఇంకా డ్రైవర్ సౌకర్యం జోడింపు కోసం కచ్చితమైనది.



నిరంతరాయంగా, గేర్ వేయకుండా, మరియు శబ్దం లేకుండా డ్రైవింగ్ కోసం స్మార్ట్ గేర్ షిఫ్టర్.



కొండలలో రోడ్డు మరియు సజావుగా ఫ్లైవర్ ఎక్కడం కోసం 32% మెరుగైన గ్రేడ్ బిలీటీ

«« నెమో యూనివర్స్ »»

- ఢీకల కిటెల్స్ ఓర రుట ప్లానింగ్ కి మదద సె బెఢతర ఫ్లీట మేనేజమెంట్
- ఛార్జింగ్ పేటర్న్
- ంజీ కె ఖపత కి ంసాన మోనిటరింగ్
- బెఢతర ఢీకల సర్వీస మేనేజమెంట్

«« అధునాతన ఫ్లీట్ మేనేజ్ మెంట్ సిస్టమ్ (FMS) »»

«« ఫ్లీట్ పర్ఫార్మెన్స్: »»

- వెహికల్ డిటెయిల్స్ మరియు రూట్ ప్లానింగ్ సహాయంతో మెరుగైన ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్
- ఛార్జింగ్ ప్యాటర్నుల ఇన్సైట్లు
- ఎనర్జీ/పవర్ వినియోగం పట్ల సులభమైన పర్ఫామెన్స్
- సుపీరియర్/ అధునాతనమైన వెహికల్ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్


«« జియోలాకేషన్ మరియు జియోఫెన్సింగ్ »»

«« సమీపంలోని ఛార్జింగ్ స్టేషన్ యొక్క లొకేషన్ »»

కేవలం ఒక క్లిక్ తో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విస్తృతమైన ఛార్జింగ్ స్టేషన్ నెట్వర్క్ ని కనుగొనండి, న్యావిగేట్ చేయండి, వాటితో కనెక్ట్ అవండి.



«« నెమో డ్రైవర్ యాప్ »»



«« మహీంద్రా వ్యారంటీతో బిజినెస్ ని విద్యుదీకరించుకోండి »»

3 సంవత్సరాలు లేదా 1 25 000 km**
అత్యుత్తమ-శ్రేణి వ్యారంటీ, అది
మెయింటెనెన్స్ ఖర్చుల్ని తగ్గించి లాభాల్ని
పెంచుతుంది



నిర్వహణ ఖర్చును తగ్గించి కంగారు
పడకుండా మీ బిజినెస్ ని చూసుకునేలా
చేసే శ్రేష్ఠమైన 7 సంవత్సరాలు లేదా
1 50000 km** బ్యాటరీ వ్యారంటీ

«« మీ వ్యాపారాన్ని విద్యుదీకరించుకోండి శ్రేష్టమైన ఆదా తో »»»





ఆదా చేసుకోండి
₹7 లక్షల వరకూ
7 సంవత్సరాల్లో*

ప్రతి సంవత్సరం
₹1.0 లక్ష వరకూ
ఆదా చేసుకోండి, డీజిల్
వెహికల్స్ తో పోలిస్తే*

«« మీ వ్యాపారాన్ని విద్యుదీకరించుకోండి అత్యంత శ్రేష్టమైన భద్రతతో »»»

వాలు ఉన్న ప్రదేశాల్లో వెనక్కి రాకుండా హిల్ హోల్డ్ ఫీచర్ నివారిస్తుంది, డ్రైవింగ్ ని సురక్షితం మరియు సులభం చేస్తుంది.



గరిష్టమైన రక్షణను నిర్ధారిస్తూ Mahindra ZEO AIS038 హై-వోల్టేజ్ బ్యాటరీ భద్రతా ప్రమాణాలతో సమ్మతి వహిస్తుంది.

A 200 ఘన అడుగుల ఫ్యాక్టరీ-ఫిటింగ్ చేయబడిన DV బాక్స్, వస్తువుల్ని భద్రంగా ఉంచడానికై విశాలమైన మరియు గట్టి కంపార్ట్ మెంటును అందిస్తుంది.




IP67 - రేటిడ్ బ్యాటరీ మరియు మోటార్ అన్ని రకాల వాతావరణ మరియు రోడ్డు పరిస్థితుల్లో భద్రత మరియు విశ్వసనీయతను నిర్ధారిస్తుంది.



2 500 mm పొడవైన వీల్ బేస్ కఠినమైన రోడ్లపై పెంపొందిత నిలకడను అందిస్తుంది.

సెమీ-ఫార్వార్డ్ క్యాబిన్ డిజైన్, డ్రైవరుకి అదనపు భద్రతను అందిస్తుంది.



180 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అన్ని రకాల ప్రదేశాలపై సజావైన డ్రైవింగ్ కి వీలు కలిగిస్తుంది



మహింద్రా Uday NXT ప్రోగ్రాము డ్రైవర్లకు యాక్సిడెంట్ బీఐఆ కవరేజీని ₹20 లక్షల వరకూ* అందిస్తుంది

«« (*ప్రస్తుత ప్యూయల్ ఖరీదు మరియు రోజుకు 150 కిలోమీటర్ల డ్రైవింగ్ ఆధారంగా లెక్కించబడింది. షరతులు మరియు నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.) »»»

సాంకేతిక స్పెసిఫికేషన్లు

సాంకేతిక స్పెసిఫికేషన్లు	Mahindra ZEO-V1 FSD	Mahindra ZEO-V2 FSD	Mahindra ZEO-V1 DV	Mahindra ZEO-V2 DV
బ్యాటరీ రకం	LFP, సిలిండ్రికల్			
బ్యాటరీ సామర్థ్యం (kWh)	18.4	21.3	18.4	21.3
కూలింగ్	యాక్టివ్ థిర్మిస్ట్ కూలింగ్			
వోల్టేజీ - (V)	307	355	307	355
చ్యూక్స్ పవర్ (kW)	30			
టూర్క్ (Nm) పీక్ (నిరంతరంగా)	114 (60)			
గరిష్ట రేడబిలిటీ (In %)	32			
టాప్ స్పీడ్ (km/h)	60			
డ్రైవ్ మోడ్	ఈకో మరియు పవర్			
హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్	అందుబాటులో ఉంది			
క్రీప్	అందుబాటులో ఉంది			
ఎమిషన్	జీరో ఎమిషన్			
ట్రాన్స్మిషన్	సింగిల్ స్పీడ్			
మొబైల్ ఛార్జింగ్	USB C ట్రైప్			
సస్పెన్షన్ మరియు బ్రేకులు				
సస్పెన్షన్ మరియు బ్రేకులు	Mc ఫెర్సన్ స్టబ్, కాంబిల్ స్పింగుతో			
రియర్ సస్పెన్షన్	కాంబిల్ స్పింగు మరియు షాక్ అబ్జార్బర్ తో సిమి ట్రయిలింగ్ ఆర్మ్			
ఫ్రంట్ బ్రేకులు	డిస్క్			
రియర్ బ్రేకులు	డ్రమ్			
టైర్లు	145 R12LT 8PR			
కొలతలు మరియు బరువులు				
వెహికల్ (L*W*H) (mm)	3876 * 1526 * 1750	3876 * 1526 * 1750	3898*1501 *2640	3898*1501 *2640
వీల్ బేస్ (mm)	2500			
టర్నింగ్ రేడియస్ (m)	4.3			
కనీస గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ - లాడెన్ (mm)	180			
కార్గో / డెలివరీ వ్యాన్ (DV) - జిటర్ (L*W*H) (mm)	2257 *1493*300	2257 *1493*300	2231*1473*2130	2231*1473*2130
వాల్యూమ్/ట్రైక్ సామర్థ్యం DV (క్యూబిక్ ఫీట్)	డ్రమ్	డ్రమ్	200	200
GVW (kగ్ర)	1675	1675	1720	1720
పీ లోడ్ (కిలోలు)	765	750	665	650
సీటింగ్ కెపాసిటీ	D+1			
రేంజ్ మరియు ఛార్జింగ్				
రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ (km)	145*	160*	135*	150*
ఛార్జింగ్ ప్రమాణం	CCS2			
ఛార్జింగ్ సమయం				
ఎస్ ఛార్జింగ్ - ఆన్ బోర్డ్ రెగ్యులర్ (3.3KW O/P)	6 గంటలు	7 గంటల 10 నిమిషాలు	6 గంటలు	7 గంటల 10 నిమిషాలు
ఎస్ ఛార్జింగ్ - వాల్ మౌంట్ ఛార్జర్ (6.6KW O/P)	3 గం / 8 నిమిషాలు	3గంటల 20నిమిషాలు	3 గం / 8 నిమిషాలు	3 గంటల 20 నిమిషాలు
డిసి ఛార్జింగ్ (0-80%)	~ 65 నిమిషాలు	~ 71 నిమిషాలు	~ 65 నిమిషాలు	~ 71 నిమిషాలు
ప్రామాణిక వ్యారెంటీ				
వెహికల్ వ్యారెంటీ	3 సంవత్సరాలు లేదా 1 25 000 km, ఏది ముందు వస్తే అది**			
బ్యాటరీ వ్యారెంటీ	5 సంవత్సరాలు లేదా 1 50 000 km, ఏది ముందు వస్తే అది**			



షరతులు మరియు నిబంధనలు

మాపించబడిన యాక్సిసరీలు ప్రామాణిక పరికరాలలో భాగం కాదు. ముందు నోటీసు లేదా బాధ్యత లేకుండా స్పెసిఫికేషన్లు లేదా డిజైన్లను సవరించడానికి మరియు మా మోడల్స్ లో ఫీచర్లను జోడించడానికి లేదా తీసివేయడానికి మాకు హక్కు ఉంది.

*Mahindra ZEO V2 FSD వేరియంట్ కోసం మాపించిన నిజ-ప్రపంచ రేంజ్ వాడుక పరిస్థితుల్లో బట్టి మారవచ్చు.

**బ్యాటరీ వ్యారెంటీ - 7 సంవత్సరాలు లేదా 300,000 కి.మీ, ఏది ముందు వస్తే దాని ప్రకారం మార్చండి *షరతులు మరియు నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.