mahindra
LAST MILE MOBILITY

ZEO

ବ୍ୟବସାୟର ପାୱାରହାଉସ

ଶାନ୍ଦାର ରେଞ୍ଜ।
ଶାନ୍ଦାର ପେଲୋଡ୍।



4.5X
ଇନ୍ଧନରେ
ସେଭିଂ

##ZE0 V1 FSD ଶାରିଆଣ୍ଟର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ ଦାମ (ସମଗ୍ର ଭାରତ). *ZE0 V2 FSD ରିୟାଲ୍-ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳି ପାରେ . **ବ୍ୟାଟେରି ଓୱାରେଣ୍ଟି – ୭ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ୧୫୦୦୦୦ କିମି, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ ହେବ।

ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ —
୬୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ୧୦୦ କିମି

160 କିମି*
ଲମ୍ବା ରେଞ୍ଜ

835 କେଜି*
ହାଇ ପେଲୋଡ୍t

ଆରମ୍ଭ
₹ 7.87 ଲକ୍ଷ#

eV



mahindra
ZEO

ଇତିହାସରେ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଆଜି ଭଳି ଦ୍ରୁତ ହୋଇନଥିଲା । ସମୟ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଏବଂ ମାର୍କେଟ୍ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । ପରିବହନ ଦୁନିଆରେ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ Mahindra ZEO ର ଆଗମନ ଏକ ଗେମ୍-ଚେଞ୍ଜିଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ଯାନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ନୁହେଁ - ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିମ୍ବା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏହା "ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ" କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାର୍, ଟର୍କ, ପିକଅପ୍, ରେଞ୍ଜ, ପେଲୋଡ୍, ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ଆରାମର ସଠିକ୍ ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ - ଯାହା Mahindra ZEO ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, Mahindra ZEO କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଏହାର ନାମ Mahindra ZEO ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି "ଜିରୋ ଏମିସନ୍ ଅପ୍ସନ୍", ଯାହା ଏହାର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ କରୁନାହାଁନ୍ତି - ଆପଣ ପୃଥିବୀକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଉନ୍ନତ ଦୁନିଆରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଉପରେ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ ପରଫରମାନ୍ସ, ପାୱାର୍, ଏବଂ ପ୍ରଫିଟ୍



21.3 kWh ଶକ୍ତିଶାଳୀ **IP67** ରେଟେଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ।



ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ଷତି ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ **300+ V** ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଉନ୍ନତ ପିକ୍‌ଅପ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ **114 Nm** ପିକ୍ ଟର୍କ।

30 kW ପିକ୍ ପାୱାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଲୋଡ୍ ସହିତ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ।

7.4 Ft ର ବଡ଼ କାର୍ଗୋ ବଡ୍ଡ ଯାହା ବଡ଼ ଆକାରର ଲୋଡ୍ ବହନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଲୋଡିଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ।

835 kg ର ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରିପ୍ ରେ ଅଧିକ ବହନ କରିପାରିବେ, ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲାଭ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ।

60 km/h ବେଗରେ ଉଭୟ୍ ଇକୋ ଏବଂ ପାୱାର ମୋଡ୍ ରେ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଟ୍ରିପ୍ ହାସଲ କରିଥାଏ।



ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଉଇଥର ରେଞ୍ଜ୍

160 km* ରେଞ୍ଜ୍ ରାସ୍ତାରେ ନ ଅଟକି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦିଏ ।





ECO ଏବଂ **POWER** ମୋଡ୍ ବହୁମୁଖୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଟର୍ନଆଉଟ୍ ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ରେଞ୍ଜ୍ କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ।



ପ୍ରତି ଥର ବ୍ରେକ୍ ଏନଗେଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ରିଜେନେରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗାଡ଼ିର ରେଞ୍ଜକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ।

ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ (ADAS)#

- ଫରୱାର୍ଡ୍ କଲିଜନ୍
- ହେଡୱେ ମନିଟରିଂ
- ପେଡେଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ କଲିଜନ୍
- ଲେନ୍ ଡିପାରଚର୍

ଡ୍ରାଇଭର୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (DMS)#

- ଡ୍ରାଇଭର ଥକାପଣ ଚେତାବନୀ
- ରିୟଲ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ଆଲର୍ଟ
- ଡ୍ରାଇଭର କୋଚିଂ
- ଡ୍ରାଇଭର ଆଚରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

(#ADAS ଏବଂ DMS ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିଟମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ନୁହେଁ । ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ।)



ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ କରନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ

ଅଧିକ ଟ୍ରିପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ।





ଏକାଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥାଏ, କୌଣସି ଲମ୍ବା ଷ୍ଟପ୍ ନାହିଁ।

ଘରେ ଚାର୍ଜିଂ

- 16A 3 - ପିନ୍ ସକେଟ୍ ସହିତ 3.3 kW AC ହୋମ୍ ଚାର୍ଜର୍ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଥାଏ:
  7 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟରେ 0 ରୁ 100%*
- 13A ବକ୍ସ ଚାର୍ଜର୍ ସହ 6.6 kW AC ଚାର୍ଜର୍ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଥାଏ:
  3 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟରେ 0 ରୁ 100%*

ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ

- DC ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍:
  71 ମିନିଟରେ 0% ରୁ 80%*
- ଯେକୌଣସି CCS2 DC ପବ୍ଲିକ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନରେ

ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ କରନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ



ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ **4.3 ମିଟର ଟର୍ନିଂ ରେଡିୟସ୍** ।



ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସ୍ପୁରଖୁରୁରେ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର୍ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଜ ନେଭିଗେସନ୍ ପାଇଁ **32%** ଉନ୍ନତ **ଗ୍ରେଡାବିଲିଟି** ।



ସହଜ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପେଡାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ **8 km/h ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀପ୍ ମୋଡ୍,** ଭାରୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଆରାମ ଯୋଡିଥାଏ ।



ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ଗିଅର୍ ବିହୀନ ଏବଂ ଶବ୍ଦ-ମୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ **ସ୍ମାର୍ଟ** ଗିଅର୍ ଶିଫ୍ଟର୍ ।



ସର୍ବାଧିକ ଆରାମ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲେଗରୁମ୍ ଏବଂ ହେଡରୁମ୍ ସହିତ ବିଶାଳ ୱାକ୍-ଥ୍ରୁ କ୍ୟାବିନ୍ ।

ନେମୋ Universe

ଉନ୍ନତ ଫ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (FMS)$

ଫ୍ଲିଟ୍ ପରଫରମାନ୍ସ:

- ଚାର୍ଜିଂ ଢାଞ୍ଚା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
- ଏନର୍ଜି/ପାୱାର୍ ବ୍ୟବହାରର ସହଜ ତଦାରଖ
- ସୁପରିୟର / ଉନ୍ନତ ଭେହିକିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରିଚାଳନା

ଜିଓଲୋକେସନ୍ ଏବଂ ଜିଓଫେନସିଂ

ନିକଟତମ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର ଅବସ୍ଥାନ

ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଶାଳ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନେଭିଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ



($ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।)

ନେମୋ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଆପ୍



ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯାନ ସୂଚନା ।

ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ଡିଲର୍ ଲୋକେଟର୍

ସହଜ ନେଭିଗେସନ୍

ଯାନଆକର୍ଷକ ସତର୍କସୂଚନା

ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ମହିନ୍ଦ୍ରା ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ

3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1 25 000 km** ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭେହିକିଲ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଯାହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଲାଭ ବଢ଼ାଇଥାଏ



ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚାପ-ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ **7 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1 50000 km**** ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ



ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ
₹7 ଲକ୍ଷ
7 ବର୍ଷ*

ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ
₹1 ଲକ୍ଷ
ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି
ତୁଳନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ*

('गणना वर्तमान ईंधन लागत और प्रतिदिन 150 km ड्राइविंग के आधार पर। नियम एवं शर्तें लागू।)

ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଏ କରନ୍ତୁ ସୁପରିୟର୍ ସେଫ୍ଟି ସହ

ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଫିଚର୍ ଗଡ଼ାଣିରେ ରୋଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କୁ ରୋକିଥାଏ, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭିଂକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜ କରିଥାଏ।





ମହିନ୍ଦ୍ରା **Mahindra ZEO AIS038** ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୁରକ୍ଷା ମାନକକୁ ପାଳନ କରି ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ।

200 କ୍ୟୁବିକ୍ ଫିଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି-ଫିଟେଡ୍ DV ବକ୍ସରେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ମଜବୁତ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି।





2500 mm ଲମ୍ବା ହ୍ୱିଲବେସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।



IP67 - ରେଟେଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ମୋଟର ସମସ୍ତ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।

ସେମି-ଫରୱାର୍ଡ କେବିନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।





180 mm ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରାଯାଇପାରିବ।



ମହିନ୍ଦ୍ରା **Uday NXT** ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ **₹20** ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।

ବୈଷୟିକ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍

ଭାରିଏଣ୍ଟ୍	**Mahindra ZEO**-V1 FSD	**Mahindra ZEO**-V2 FSD	**Mahindra ZEO**-V1 DV	**Mahindra ZEO**-V2 DV
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର	LFP, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍			
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା (kWh)	18.4	21.3	18.4	21.3
କୁଲିଂ	ଆକ୍ଟିଭ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କୁଲିଂ			
ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ - (V)	307	355	307	355
ସର୍ତ୍ତାଧିକ ପାୱାର୍ (kW)	30			
ଟର୍କ (Nm) ପିକ୍ (ଜଣ୍ଟିନିୟସ୍)	114 (60)			
ସର୍ତ୍ତାଧିକ ଗ୍ରାଡେବିଲିଟି (% ରେ)	32			
ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ (km/h)	60			
ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍	ଇକୋ ଆଣ୍ଡ୍ ପାୱାର୍			
ଇକୋ ଆଣ୍ଡ୍ ପାୱାର୍	ଉପଲବ୍ଧ			
କ୍ରିପ୍	ଉପଲବ୍ଧ			
ଏମିସନ୍	ଜିରୋ ଏମିସନ୍			
ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍	ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ପିଡ୍			
ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ	USB C ଟାଇପ୍			
ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍				
ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍	କଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଂ ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ ଫର୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୁଟ୍			
ରିୟର୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍	କଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଶକ୍ ଅବଜରଭର୍ ସହିତ ସେମି ଟ୍ରେଲିଂ ଆର୍ମ			
ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ବ୍ରେକ୍	ଡିସ୍କ୍			
ରିୟର୍ ବ୍ରେକ୍	ଡ୍ରମ୍			
ଟାୟାର୍	145 R12LT 8PR			
ଡାଇମେନସନ୍ ଏବଂ ଓଜନ				
ଯାନ (L*W*H) (mm)	3876 * 1526 * 1750	3876 * 1526 * 1750	3898*1501 *2640	3898*1501 *2640
ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ (mm)	2500			
ଟର୍ନିଂ ରେଡିୟସ୍ (m)	4.3			
ମିନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ - ଲାଡେନ୍ (mm)	180			
କାର୍ଗୋ / ଡେଲିଭରି ଭ୍ୟାନ୍ (DV) - ଆଉଟର୍ (L*W*H) (DV)	2257 *1493*300	2257 *1493*300	2231*1473*2130	2231*1473*2130
ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ କାପାସିଟି ଡିଜି DV (Cu.Ft)	NA	NA	200	200
GVW (kg)	1675	1760	1720	1760
ପେଲୋଡ୍ (kg)	765	835	665	690
ସିଟିଙ୍ଗ୍ କାପାସିଟି	D+1			
ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ				
ରିୟଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେଞ୍ଜ୍ (Km)	145*	160*	135*	150*
ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ	CCS2			
ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ				
AC ଚାର୍ଜିଂ - ଅନବୋର୍ଡ ରେଗୁଲାର (3.3KW O/P)	6 ଘଣ୍ଟା	7 ଘ 10 ମି	6 ଘଣ୍ଟା	7 ଘ 10 ମି
AC ଚାର୍ଜିଂ - ୱାଲ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଚାର୍ଜର (6.6KW O/P)	3 ଘ 8 ମି	3 ଘ 20 ମି	3 ଘ 8 ମି	3 ଘ 20 ମି
DC ଚାର୍ଜିଂ (0-80%)	~ 65 ମିନିଟ୍	~71 ମିନିଟ୍	~ 65 ମିନିଟ୍	~71 ମିନିଟ୍
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି				
ଗାଡ଼ି ୱାରେଣ୍ଟି	3 ବର୍ଷ ବା 1 25 000 km, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହେଉ**			
ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି	5 ବର୍ଷ ବା 1 50 000 km, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହେଉ**			





ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀ

ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ମାନକ ଉପକରଣର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ସୂଚନା କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ବିନା ଆମ ମଡେଲରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଡିବା କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଉ।

*Mahindra ZEO V2 FSD ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ରିୟଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

** ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି - 7 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 150000 km ଯାହା ଆଗ ହେବ। * ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ।

ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି www.mahindralastmilemobility.com ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ